CARAT

PRINTEMPS 2025

SCIES CLOCHES CARBURE

SCIES CLOCHES TCT

CARBIDE TIPPED

60 mm

- Scies cloche carbure pour couper très rapidement et durablement dans différents matériaux comme le bois, le MDF, le plastique, les plaques de plâtre et les pierres tendres.
- Laminées à chaud, extrêmement précis et solide.
- De nombreux et grands trous de refroidissement:
  - Noyau facile à enlever.
  - Meilleure visibilité pendant le forage.
  - Meilleur refroidissement.

LONGUEUR 60mm

- **Raccord standard** (½"-20UNF ou 5/8"-18UNF) avec adaptateur rapide amovible.
- Longueur de forage utile de 60mm.
- Disponible du Ø16 au Ø210mm.

EXTREMELY FAST

LONG LIFE

Ømm	n° d'article	prix €	Ømm	n° d'article	prix €
16	LTS016060A	11,80	65	LTS065060A	20,60
19	LTS019060A	11,80	67	LTS067060A	20,80
20	LTS020060A	11,80	68	LTS068060A	20,80
21	LTS021060A	11,80	68+bague	LTS068C73A	38,90
22	LTS022060A	11,80	70	LTS070060A	21,00
24	LTS024060A	12,00	73	LTS073060A	21,10
25	LTS025060A	12,00	76	LTS076060A	22,30
27	LTS027060A	12,90	79	LTS079060A	23,40
29	LTS029060A	13,30	83	LTS083060A	24,60
30	LTS030060A	13,30	86	LTS086060A	24,60
32	LTS032060A	13,70	89	LTS089060A	24,60
33	LTS033060A	13,70	92	LTS092060A	24,70
35	LTS035060A	13,70	95	LTS095060A	26,80
37	LTS037060A	13,90	98	LTS098060A	27,30
38	LTS038060A	13,90	102	LTS102060A	29,50
40	LTS040060A	14,20	105	LTS105060A	31,80
41	LTS041060A	14,20	108	LTS108060A	33,00
43	LTS043060A	14,30	111	LTS111060A	34,00
44	LTS044060A	14,30	114	LTS114060A	35,30
46	LTS046060A	15,00	121	LTS121060A	39,00
48	LTS048060A	16,30	127	LTS127060A	40,90
51	LTS051060A	16,80	133	LTS133060A	45,40
52	LTS052060A	16,90	140	LTS140060A	48,30
54	LTS054060A	17,30	152	LTS152060A	49,20
56	LTS056060A	17,40	160	LTS160060A	69,10
57	LTS057060A	17,50	168	LTS168060A	76,80
60	LTS060060A	18,20	200	LTS200060A	115,40
64	LTS064060A	20,40	210	LTS210060A	117,80

ACCESSOIRES

RACCORDS RAPIDES ET FORETS DE CENTRAGE POUR SCIES CLOCHES 60mm

INCL.

Raccords rapides, foret inclus	n° d'article	prix €
8,5 hexagonal S (8,5mm)	LA01HS0000	26,40
11 hexagonal M (11mm)	LA01HM0000	26,40
SDS-Plus SDS-Plus	LA01600000	32,50

Forets de centrage	n° d'article	prix €
HSS M2 pour	LA03HSSM20	7,20
HSS COBALT pour	LA03HSSC00	21,30
TCT pour	LA03CARBID	6,70

SCIES CLOCHES CARBURE

NOUVEAU

CLOCHE AVEC BAGUE À CHANFREIN
IDÉAL POUR LES BOITIERS À ENCASTRER

- Scie cloche Ø68mm avec bague à chanfreiner Ø73mm pour fraiser le bord d'un boîtier encastré pour un placement parfait.
- Scie cloche carbure pour couper très rapidement et durablement dans différents matériaux comme le bois, le MDF, le plastique, les plaques de plâtre et les pierres tendres.

€ 38,90
N°D'ART. LTS068C73A

CARBIDE TIPPED

DUOPACK SCIES CLOCHE TCT Ø68
AVEC RACCORD RAPIDE GRATUIT

- Scies cloche carbure pour couper très rapidement et durablement dans différents matériaux comme le bois, le MDF, le plastique, les plaques de plâtre et les pierres tendres.
- Le set se compose de:
  - 2 scies cloche TCT Ø68 longueur 60mm.
  - Raccord rapide hexagonal M (11mm).
  - Foret de centrage HSS-M2.
  - Foret de centrage TCT pierre.

€ 39,95
N°D'ART. LTS068AC24
~~€41,60~~

PROMO CHOC

SET DE SCIES CLOCHE TCT 8pcs.

- Le set se compose de:
  - 8 scies cloche TCT Ø22, 29, 35, 44, 51, 68, 76 et 83mm.
  - Raccord rapide hexagonal M (11mm).
  - Foret de centrage HSS-M2.
  - Foret de centrage TCT pierre.

€ 159,-
N°D'ART. LTSSET0800
~~€170,70~~

SET DE SCIES CLOCHE TCT 12pcs.

- Le set se compose de:
  - 12 scies cloche TCT Ø16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 68, 76 et 83mm.
  - Raccord rapide hexagonal M (11mm).
  - Foret de centrage HSS-M2.
  - Foret de centrage TCT pierre.

€ 199,-
N°D'ART. LTSSET1200
~~€226,70~~

Carat dépliant printemps 2025 | photos uniquement à titre indicatif | tous les prix sont hors TVA, Recupel et Auvibel.

SCIES CLOCHES CARBURE

SCIES CLOCHE TCT XXL

CARBIDE TIPPED

- Scies cloche carbure pour couper très rapidement et durablement dans différents matériaux comme le bois, le MDF, le plastique, les plaques de plâtre et les pierres tendres.
- Laminées à chaud, extremement précis et solide.
- Nombreux et grands trous de refroidissement: noyau facile à enlever, meilleure visibilité pendant le forage et meilleur refroidissement.

LONGUEUR 165mm

- Raccord rapide hexagonal M (11 mm) inclus.
- Longueur de forage utile 165mm, disponible du Ø32 au Ø210mm.

EXTREMELY FAST
LONG LIFE

INCL. 165 mm

Ømm	n° d'article	prix €	Ømm	n° d'article	prix €
32	LTM032165H	67,70	102	LTM102165H	119,00
45	LTM045165H	69,20	111	LTM111165H	133,00
51	LTM051165H	73,40	121	LTM121165H	146,00
60	LTM060165H	82,40	133	LTM133165H	167,00
68	LTM068165H	91,00	152	LTM152165H	189,00
80	LTM080165H	107,00	168	LTM168165H	260,00
86	LTM086165H	109,00	210	LTM210165H	435,00
92	LTM092165H	112,00		**165mm**	

LONGUEUR 300mm

- Raccord rapide hexagonal M (11 mm) inclus.
- Longueur de forage utile 300mm, disponible du Ø45 au Ø210mm.



EXTREMELY FAST
LONG LIFE

INCL. 300 mm

Ømm	n° d'article	prix €	Ømm	n° d'article	prix €
45	LTL045300H	113,00	121	LTL121300H	232,00
60	LTL060300H	137,00	133	LTL133300H	250,00
68	LTL068300H	147,00	152	LTL152300H	270,00
80	LTL080300H	189,00	168	LTL168300H	355,00
102	LTL102300H	217,00	210	LTL210300H	456,00
111	LTL111300H	226,00		**300mm**	

FORETS ET AXES DE CENTRAGE POUR SCIES CLOCHE 165mm et 300mm

	description	n° d'article	prix €
Étape 1 Pré-percez le trou de centrage avec un foret de Ø12,5mm	Foret de centrage avec une longueur utile de 165mm — pour MDF	LA03L165WO	31,50
	Foret de centrage avec une longueur utile de 165mm — TCT pour S	LA03L165BR	32,60
	Foret de centrage avec une longueur utile de 300mm — pour MDF	LA03L300WO	41,50
	Foret de centrage avec une longueur utile de 300mm — TCT pour S	LA03L300BR	43,80
Étape 2 Installez l'axe de centrage Ø11mm dans la bride de la scie cloche	Axe de centrage S avec une longueur totale de 255mm	LACS255000	26,60
	Axe de centrage M avec une longueur totale de 390mm	LACM390000	28,20
	Axe de centrage L avec une longueur totale de 515mm	LACL515000	35,30

SCIES CLOCHES CARBURE

SCIES CLOCHES MULTI

CARBIDE TIPPED

60 mm

- Scies cloche carbure à dentition fine pour couper avec une belle finition, rapidement et durablement dans différents matériaux comme le bois, le MDF, le plastique, les plaques de plâtre, le métal et l'inox.
- Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps en comparaison à une cloche bi-metal classique.
- Dents carbure très résistantes affûtées sur 4 côtés, aucun problème pour couper les clous et vis rencontrés dans le bois.

LONGUEUR 60mm

- **Raccord standard** (½"-20UNF ou 5/8"-18UNF) avec adaptateur rapide amovible.
- **Longueur de forage utile de 60mm.**
- Disponible du Ø19 au Ø168mm.

FINE
FAST
LONG LIFE

Ømm	n° d'article	prix €	Ømm	n° d'article	prix €
19	LMS019060A	23,60	70	LMS070060A	42,00
20	LMS020060A	23,60	73	LMS073060A	42,20
22	LMS022060A	23,60	76	LMS076060A	44,60
25	LMS025060A	24,00	79	LMS079060A	46,80
27	LMS027060A	25,80	83	LMS083060A	49,20
29	LMS029060A	26,60	89	LMS089060A	49,20
30	LMS030060A	26,60	92	LMS092060A	49,40
32	LMS032060A	27,40	95	LMS095060A	53,60
35	LMS035060A	27,40	102	LMS102060A	59,00
38	LMS038060A	27,80	105	LMS105060A	63,60
41	LMS041060A	28,40	108	LMS108060A	66,00
44	LMS044060A	28,60	111	LMS111060A	68,00
48	LMS048060A	32,60	114	LMS114060A	70,60
51	LMS051060A	33,60	121	LMS121060A	78,00
54	LMS054060A	34,60	127	LMS127060A	81,80
57	LMS057060A	35,00	133	LMS133060A	90,80
60	LMS060060A	36,40	140	LMS140060A	96,60
64	LMS064060A	40,80	152	LMS152060A	98,40
67	LMS067060A	41,60	160	LMS160060A	138,20
68	LMS068060A	41,60	168	LMS168060A	153,60

+ GRATUIT
valeur €26,40

SCIE CLOCHE MULTI Ø68
AVEC RACCORD RAPIDE GRATUIT

- Le set se compose de:
  - Scie cloche multi Ø68 longueur 60mm.
  - Raccord rapide hexagonal M (11mm).
  - Foret de centrage HSS-M2.

€ 39,95
N°D'ART. LMS068AC24
~~€41,60~~

PROMO CHOC

SET DE SCIES CLOCHE MULTI

- Le set se compose de:
  - Ø19, 22, 25, 35, 51, 60, 68 et 76mm.
  - Raccord rapide hexagonal M (11mm).
  - Foret de centrage HSS-M2.

€ 249,-
N°D'ART. LMSSET0800
~~€281,20~~

Carat dépliant printemps 2025 | photos uniquement à titre indicatif | tous les prix sont hors TVA, Recupel et Auvibel.

COURONNES DIAMANT 60MM POUR PERCEUSE
À FAIBLE PUISSANCE

- Idéal pour installer des prises murales.
- Peut être utilisée sur chaque perceuse à mandrin hexagonal ou SDS à l'aide d'un adaptateur.
- 2 variantes:
  - M16 avec fentes supplémentaires dans la buse.
  - M16-Dustec avec fentes dans la bride pour utilisation avec aspiration de poussières.

	Brique et béton cellulaire						
Ø mm	9,5	n° d'article	prix	prix action	9,5	n° d'article	prix	prix action
Ø68	#3	HDND068604	~~€ 113,-~~	€ **93,-**	#3	HTS0686040	~~€ 113,-~~	€ **93,-**
Ø102	#5	HDND102604	~~€ 145,-~~	€ **120,-**	#5	HTS1026040	~~€ 145,-~~	€ **120,-**
Ø112	#5	HDND112604	~~€ 151,-~~	€ **125,-**	#5	HTS1126040	~~€ 151,-~~	€ **125,-**

Adaptateurs

Adaptateur hexagonal -> M16 avec système rapide, foret de centrage inclus. HD01010000

Adaptateur SDS-Plus -> M16 avec système rapide, foret de centrage inclus. HD01610000

€ **39,-**

COURONNES DIAMANT 60MM POUR CAROTTEUSE DIAMANT
À HAUTE PUISSANCE

- Idéal pour installer des prises murales.
- Avec connexion 5/4"UNC pour carotteuse diamant de haute puissance, possibilité d'extraire la poussières via l'axe de la machine.
- Axe de centrage disponible pour la plupart des carotteuses.
- 2 variantes:
  - Pour briques et béton cellulaire.
  - Pour pierre silicate et béton.

	Brique et béton cellulaire				Pierre silicate et béton			
Ø mm	9,5	n° d'article	prix	prix action	10	n° d'article	prix	prix action
Ø68	#3	HDNS068062	~~€ 134,-~~	€ **111,-**	#5	HC06806020	~~€ 128,-~~	€ **106,-**
Ø102	#4	HDNS102062	~~€ 166,-~~	€ **137,-**	#7	HC10206020	~~€ 195,-~~	€ **161,-**
Ø112	#4	HDNS112062	~~€ 173,-~~	€ **143,-**	#7	HC11206020	~~€ 215,-~~	€ **178,-**

Axes de centrage

Axe de centrage pour A-2211 & 2212 BCHC005100

Axe de centrage pour A-2021, 2225, 2231 & 2232 BCHCC51000

€ **39,-**

COURONNES DIAMANT

JEU DE COURONNES POUR BRIQUES
IDÉAL POUR LES PROFESSIONNELS SANS CAROTTEUSE DIAMANT

- À utiliser sans refroidissement par eau dans la brique et les types de pierres abrasives.
- Ensemble idéal qui vous permet de percer facilement de nombreux trous avec votre perceuse standard à mandrin hexagonal ou SDS.
- Le set est composé de:
  - 5 couronnes Ø32, 52, 82, 112 & 132mm avec une longueur de perçage utile de 150mm.
  - Adaptateurs hexagonal et SDS, version courte.
  - Adaptateurs hexagonal et SDS, version longue permettant d'augmenter la profondeur de perçage de 150mm par étape.
  - Mèche de centrage et chasse d'expulsion.

€ 229,-
N°D'ART. HTESET0000
~~€365,-~~

PROMO CHOC

COURONNES À SEC POUR BÉTON ET PIERRES DURES

- Alors qu'il était toujours nécessaire d'ajouter de l'eau lors du perçage dans le béton, cela n'est plus nécessaire avec ces couronnes.
- L'aspiration de poussière par l'axe de la carotteuse est obligatoire.
- Application de l'idée Venturi: Petits trous stratégiques dans la buse afin de créer une dépression au niveau des segments. Cela augmente le débit d'air et améliore l'extraction de la poussière. L'efficacité ainsi que la vitesse sont ainsi améliorées et le retrait du noyau plus facile.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, l'utilisation d'une fonction micro-percussion et d'un support sont recommandés.
- Disponible du Ø32mm au Ø250mm.

COURONNES BÉTON UNIVERSELLES

pour percer facilement dans les dalles en béton mais peut également être utilisée dans la brique et les matériaux abrasifs.

Ømm	n° d'article	prix	prix action
52	HC05230020	~~€ 124,-~~	**€ 102,-**
62	HC06230020	~~€ 137,-~~	**€ 113,-**
72	HC07230020	~~€ 155,-~~	**€ 128,-**
82	HC08230020	~~€ 175,-~~	**€ 144,-**
92	HC09230020	~~€ 195,-~~	**€ 161,-**
102	HC10230020	~~€ 220,-~~	**€ 182,-**
112	HC11230020	~~€ 240,-~~	**€ 198,-**
132	HC13230020	~~€ 295,-~~	**€ 243,-**

COURONNES BÉTON ARMÉ

pour percer tout type de béton et dalles préfabriquées, quelle que soit l'armature: fine, épaisse, plus ou moins dense.

Ømm	n° d'article	prix	prix action
52	HCR0523002	~~€ 131,-~~	**€ 109,-**
62	HCR0623002	~~€ 144,-~~	**€ 119,-**
72	HCR0723002	~~€ 163,-~~	**€ 135,-**
82	HCR0823002	~~€ 183,-~~	**€ 151,-**
92	HCR0923002	~~€ 204,-~~	**€ 168,-**
102	HCR1023002	~~€ 231,-~~	**€ 191,-**
112	HCR1123002	~~€ 252,-~~	**€ 208,-**
132	HCR1323002	~~€ 310,-~~	**€ 256,-**

Carat dépliant printemps 2025 | photos uniquement à titre indicatif | tous les prix sont hors TVA, Recupel et Auvibel.

CAROTTEUSE DIAMANT À EAU/À SEC

A-2211 / 2212

NOUVEAU

- Moteur 230V - 2.400W:
  - **Percage à eau dans le béton** avec un haut rendement **jusqu'à Ø161mm** sur support ou Ø81mm à la main.
  - **Dans la brique jusqu'à Ø202mm** sur support ou jusqu'à Ø122mm à la main.
- Raccord à eau et pour aspiration intégré.
- Indicateur de surcharge, débrayage et disjoncteur PRCD.
- 3 vitesses (1ère 450tpm / 2ème1050tpm / 3ème 2000tpm).
- Axe combiné : filet intérieur ½"G et filet extérieur 5/4"UNC.
- Poids 6,7kg
- Livré en coffret.

Nouveau moteur plus puissant:
- 2.200W → 2.400W.
- Baisse de la température de 15%.
- Durée de vie des charbons prolongées de 50%

	type	n° d'article	prix	prix action
Avec poignée arrière	A-2211	AMB2211000	~~€ 1249,-~~	**€ 1099,-**
Avec poignée en dessous	A-2212	AMB2212000		

Carotteuse à eau/à sec avec coffret de couronnes à eau

POUR BÉTON ET PIERRES DURES

	coffret de couronnes	carotteuse	n° d'article	prix du set
SET 1	avec Ø 31, 41, 61, 81 et 111 mm valeur ~~€998~~,- maintenant € **654,-***	avec A-2211 avec A-2212	AMB2211S10 AMB2212S10	**€ 1699,-**
SET 2	avec Ø 41, 61, 81, 111 et 131 mm valeur ~~€1219~~,- maintenant € **754,-***	avec A-2211 avec A-2212	AMB2211S20 AMB2212S20	**€ 1799,-**

*enkel bij aankoop van boormachine A-2211 of A-2212

Carotteuse à eau/à sec avec couronnes et support en coffret

- Support en aluminium avec renfort arrière téléscopique pour une stabilité optimale lors du forage de grand diamètre jusqu'à Ø202mm.
- Ajustement continu de l'inclinaison angulaire pour le forage jusqu'à 45°.
- Le levier de descente peut être placé des 2 côtés et servir à régler exactement les écrous de fixation.
- Adapté pour l'utilisation avec set d'ancrage, avec étai et blocs de serrage ou avec pompe à vide.



Set d'ancrage, valeur €77

Coffre pour support, valeur €205

	coffret de couronnes	carotteuse	n° d'article	prix du set
SET 1	avec Ø 31, 41, 61, 81 et 111 mm + support S-1803	avec A-2211 avec A-2212	AMB2211S1S AMB2212S1S	**€ 2499,-**
SET 2	avec Ø 41, 61, 81, 111 et 131 mm + support S-1803	avec A-2211 avec A-2212	AMB2211S2S AMB2212S2S	**€ 2599,-**

CAROTTEUSES À MICRO PERCUSSION

A-2231 / 2232

NOUVEAU

- Moteur 230V - 2.200W:
  - **Percage à eau dans le béton** avec un haut rendement **jusqu'à Ø161mm** sur support ou Ø81mm à la main.
  - **Percage à sec et micro-percussion dans le béton jusqu'à Ø162mm** sur support ou Ø122mm à la main.
  - **Dans la brique jusqu'à Ø202mm** sur support ou jusqu'à Ø132mm à la main.
- Raccord à eau et pour aspiration intégré.
- Indicateur de surcharge, débrayage et disjoncteur PRCD.
- 3 vitesses (1ère 610tpm / 2ème 1300tpm / 3ème 1910tpm).
- Fonction micro-percussion commutable
- Raccord 5/4"UNC.
- Poids 7,4kg
- Livré en coffret.

	type	n° d'article	prix	prix action
Avec poignée arrière	A-2231	AMB2231062	~~€ 1710,-~~	**€ 1499,-**
Avec poignée en dessous	A-2232	AMB2232062	~~€ 1765,-~~	**€ 1549,-**

A-2021
IDÉAL POUR ÉLECTRICIEN EN HVAC

- Moteur 230V - 2.000W:
  - **Percage à sec et micro-percussion dans le béton jusqu'à Ø132mm** sur support ou Ø82mm à la main.
  - **Dans la brique jusqu'à Ø162mm** sur support ou jusqu'à Ø132mm à la main.
- Raccord pour aspiration intégré.
- Fonction micro-percussion commutable
- Vitesse de rotation: 1.400 tpm.
- Protection contre les surcharges et débrayage.
- Raccord 5/4"UNC.
- Poids 5,6kg.
- Livré en coffret.

	n° d'article	prix action
Avec couronne béton armé Ø62 x 300	AMB2021062	**€ 999,-** ~~€ 1140~~
Avec couronne béton universelle Ø68	AMB2021068	
Avec couronne béton universelle Ø102	AMB2021102	
Avec couronne béton universelle Ø112	AMB2021112	

A-2225

- Moteur 230V - 2.200W:
  - **Percage à sec et micro-percussion dans le béton jusqu'à Ø162mm** sur support ou Ø82mm à la main.
  - **Dans la brique jusqu'à Ø202mm** sur support ou jusqu'à Ø132mm à la main.
- Raccord pour aspiration intégré.
- Fonction micro-percussion commutable
- Vitesse de rotation: 1.200 tpm.
- Protection contre les surcharges et débrayage.
- Raccord 5/4"UNC.
- Poids 6,9kg.
- Livré en coffret.

€ 1249,-
N°D'ART. AMB2225062
~~€ 1395~~

Carat dépliant printemps 2025 | photos uniquement à titre indicatif | tous les prix sont hors TVA, Recupel et Auvibel.

SUPPORT S-1805 POUR FORAGE AU PLAFOND

- Pour le forage rapide et professionnel dans le plafond.
- Étai intégré pour une fixation rapide et durable entre sol et plafond avec une force de pression de 1 tonne.
- Hauteur de travail max. 3,38m.
- Diamètre de forage max. 171mm.
- Bague de récupération d'eau incluse pour utilisation avec aspirateur professionel.
- Raccordement rapide entre support et carotteuse.

+ LASER GRATUIT

€ 1489,-
N°D'ART. ASB18050170
~~€1695~~

OPTION: SUPPORT BASCULABLE 360°

Accessoire pour forer sous n'importe quel angle avec le support S-1805, de façon sûre et contrôlée.

€ 689,-
N°D'ART. ASB1805H360
~~€780~~

€ 2399,-
N°D'ART. AMB260000S
~~€2710~~

SYSTÈME DE FORAGE A-2600

- Moteur 2.570W pour forer jusqu'à Ø250mm (max Ø220mm sans bloc d'éloignement optionel BSVB260020).
- Refroidissement par eau intégré pour forer dans le béton (armé).
- Double protection contre les surcharges: Controtec et débrayage.
- 3 vitesses (1ère 520tpm / 2ème 880tpm / 3ème 1230tpm).
- Disjoncteur PRCD.
- Support en aluminium avec renfort arrière téléscopique pour une stabilité optimale.
- Adapté pour l'utilisation avec set d'ancrage, avec étai et blocs de serrage ou avec pompe à vide.
- Inclinaison continue.

€ 2999,-
N°D'ART. AMB340000S
~~€3485~~

SYSTÈME DE FORAGE A-3400

- Moteur 3.420W pour forer jusqu'à Ø375mm (max Ø250mm sans bloc d'éloignement optionel BSVB340060).
- Refroidissement par eau intégré pour forer dans le béton (armé).
- Double protection contre les surcharges: Controtec et débrayage.
- 3 vitesses (1ère 350tpm / 2ème 800tpm / 3ème 1475tpm).
- Disjoncteur PRCD.
- Support en aluminium avec renfort arrière téléscopique pour une stabilité optimale.
- Adapté pour l'utilisation avec set d'ancrage ou avec étai.
- Boîtier de contrôle sur le support pour un meilleur contrôle lors du perçage degrands diamètres.
- Inclinaison continue.

RÉSERVOIR D'EAU

- Pour machines à refroidissement par eau comme les carotteuses diamant par exemple.
- Ouverture en forme d'entonnoir pour faciliter le remplissage.
- Raccord rapide avec arrêt automatique de l'eau.
- Base large pour la stabilité.
- Tuyau protégé contre la flexion excessive.
- Soupape de sécurité.
- Contenu pratique 9,5l.
- Pression maximale 4bar.
- Réservoir en plastique, léger mais robuste.

€ 89,50
N°D'ART. KDDW100000
~~€93~~

AIGUILLE VIBRANTE

- Moteur 230V - 2300W.
- Le grand nombre de vibrations augmente la densité de compactage du béton grâce a l'aiguille excentrique.
- Le carter de protection ergonomique est en fibre de nylon de haute résistance et anti-choc.
- Facile d'utilisation et léger.
- Moteur interchangeable avec les différentes longueurs de tuyaux 1m, 2m, 3m et 5m et diamètres d'aiguille Ø25, Ø40, Ø48 et Ø58mm.
- Set complet contenant:
  - Moteur
  - Tuyau flexible 3m
  - Aiguille vibrante Ø40mm

SET
€ 499,-
N°D'ART. RET2000SET
~~€580~~

PLAQUE VIBRANTE TP-400

Le design épuré réduit fortement les vibrations transmises à l'utilisateur, apportant plus de confort et réduisant les temps de pause.

- Moteur Honda GX 160 - 5,5Cv - essence
- Poids: 85kg.
- Largeur de la plaque: 40cm.
- Vitesse de compactage plus élevée pour un rendement plus important.
- Cadre de protection complet du moteur.
- Point de levage intégré et poignées dans le cadre.
- Poignée repliable à plat, facilitant ainsi le transport et le rangement.
- Roues de transport repliables incluses.

€ 1699,-
N°D'ART. RTP4000SET
~~€1840~~

TAPIS DE PROTECTION GRATUIT valeur €120,-

Carat dépliant printemps 2025 | photos uniquement à titre indicatif | tous les prix sont hors TVA, Recupel et Auvibel.

AGRAFEUSES

AGRAFEUSE SN-8016
AVEC 30.000 AGRAFES 12, 14 ET 16 MM

- Conçue pour isolation, garnissage, industrie du meuble, pose de tapis, industrie de la chaussure, ...
- Pour agrafes série 80 jusqu'à 16 mm.
- Raccord d'air orientable.
- Sensitive trigger.
- Machine compacte.
- Livré en coffret Tayg.

€ 169,-
N°D'ART. FASN8016PROM
~~€192~~

MEILLEURE VENTE

AGRAFEUSE SN-8025
AVEC 30.000 AGRAFES 16, 20 ET 25 MM

- Conçue pour isolation, garnissage, industrie du meuble, pose de tapis, industrie de la chaussure, ...
- Pour agrafes série 80 jusqu'à 25 mm.
- Raccord d'air orientable.
- Coup simple/multiple.
- Réglage de profondeur.
- Livré en coffret Tayg.

€ 179,-
N°D'ART. FASN8025PROM
~~€219~~

Semi-Pro
€ 129,95
N°D'ART. FDMBF1850SPP
~~€144~~

€ 299,-
N°D'ART. FACOMBI-3IN1PROM
~~€341~~

CLOUEUSE À MINIBRADS MBF-1850 SEMI-PROFESSIONELLE
AVEC 10.000 MINIBRADS 30 ET 40 MM

- Cloueuse de finition pour lattes de finition, industrie du meuble, châssis de portes et fenêtres...
- Tire minibrads F18 jusqu'à 50 mm.
- Système de déblocage au nez.
- Réglage de profondeur.
- Livré en coffret Tayg.

MACHINE COMBINÉE 3 EN 1
AVEC 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM ET 7.000 AGRAFES 30, 40 MM

- Conçue pour isolation, garnissage, fabrication de meubles, menuiserie, planchers bois, fabrication de caisses en bois.
- Machine combinée, peut être utilisé :
  - minibrads série F18: max. 50 mm.
  - agrafes série FO90, largeur 5,65mm: max. 40 mm.
  - agrafes série FOG44, largeur 10mm: max. 40 mm.
- Système de déblocage au nez.
- Réglage de profondeur.
- Coup simple/multiple.
- Raccord d'air orientable.
- Crochet de suspension.
- Livré en Systainer.

CLOUEUSES

€ 299,-
N°D'ART. FDPT0850PROM
~~€354~~

CLOUEUSE À PINS PT-850
AVEC 11.000 PINS 30 MM ET
28.000 MICROBRADS 21 ET 30 MM



- Conçue pour lattes de finition, industrie du meuble, vitriers, châssis de portes et fenêtres.
- Tire pins P8 et microbrads F21 jusqu'à 50 mm.
- Travail plus rapide grâce à la sécurité de l'interrupteur.
- Nez très fin.
- Blocage automatique quand le chargeur est vide.
- Nez de rechange en caoutchouc pour la protection du bois.
- Raccord d'air orientable.
- Crochet de suspension.
- Livré en Systainer.

€ 269,-
N°D'ART. FDMBF1857PROM
~~€300~~

CLOUEUSE À MINIBRADS MBF-1857 AVEC 35.000 MINIBRADS 15, 20, 25, 30 ET 40 MM

- Cloueuse de finition pour lattes de finition, industrie du meuble, châssis de portes et fenêtres...
- Tire minibrads F18 jusqu'à 57 mm.
- Système de déblocage au nez.
- Réglage de profondeur.
- Blocage automatique quand le chargeur est vide.
- Nez très étroit.
- Coup simple/multiple.
- Raccord d'air orientable.
- Crochet de suspension.
- Livré en Systainer.

MEILLEURE VENTE

€ 365,-
N°D'ART. FDBT1664PROM
~~€417~~

CLOUEUSE À BRADS BT-1664
AVEC 18.500 BRADS
25, 30, 40, 50 ET 64 MM

- Cloueuse de finition pour panneaux, portes, fenêtres, industrie du meuble, rénovation, construction...
- Tire brads T16 jusqu'à 64 mm.
- Système de déblocage au nez.
- Réglage de profondeur.
- Coup simple/multiple.
- Raccord d'air orientable.
- Crochet de suspension.
- Livré en Systainer.

€ 499,-
N°D'ART. FDDA1564PACK
~~€939~~

CLOUEUSE DA-1564
AVEC 12.000 CLOUS INOX RING
38, 50 ET 64MM



- Conçue pour bois dur, charpente, construction, rénovation, ...
- Tire des clous DA 34° Ø1,8 mm jusqu'à 64 mm.
- Tête fine mais clou résistant.
- Système de déblocage au nez.
- Réglage de profondeur.
- Coup simple/multiple.
- Raccord d'air orientable
- Chargeur oblique pour clouage sous différents angles difficiles d'accès.

Carat dépliant printemps 2025 | photos uniquement à titre indicatif | tous les prix sont hors TVA, Recupel et Auvibel.

CLOUEUSES

80.000 CLOUS
AVEC CLOUEUSE AU CHOIX: PNEUMATIQUE, AU GAZ OU SUR ACCU

Set contenant:

- 60.000 longueur 65mm (20x FTFN342965-C, valeur €41,40 = €828)
- 20.000 longueur 83mm (10x FTFN343183-C, valeur €39,20 = €392)

PNEUMATIQUE

FNN-3490

- Tire des clous 34° jusqu'à 90mm.
- Réglage de profondeur.
- Coup simple/multiple.
- Poids: 3,7kg.
- Livré en coffret.

SET
€ 999,-
N°D'ART. FHFNN3490S1
~~€1510~~

GAZ

GFN-3490

- Tire des clous 34° jusqu'à 90mm.
- Force d'impact 80J.
- Réglage de profondeur.
- 1.200 clous par cartouche de gaz.
- Poids: 3,7kg, batterie inclue.
- Crochet réglable: ne gêne pas lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Livré en coffret, batteries et chargeur inclus.

SET
€ 1499,-
N°D'ART. FHGFN3490S1
~~€2120~~

ACCU

NR1890DCA NOUVEAU

- Tire des clous 34° jusqu'à 90mm.
- **Force d'impact très élevée de 120J.**
- Réglage de profondeur.
- Coup simple/multiple.
- **400gr plus léger** que modèle précédent.
- Crochet réglable: ne gêne pas lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Livré en coffret.

hors pack batterie

SET
€ 1299,-
N°D'ART. FHBFN3490S1
~~€1800~~

pack batterie 5Ah inclu

SET
€ 1499,-
N°D'ART. FHBFN3490S1
~~€2079~~

MEILLEURE VENTE

MACHINES DE COUPE & FRAISES

RAINUREUSE SL-1505

- Moteur 230V - 2.500W.
- **Profondeur de coupe 50mm.**
- Pour travailler avec 2 disques Ø150 x 22,23 mm
- Développement minimal de poussière grâce au carter spécial et raccord pour aspiration de poussières
- Largeur de coupe réglable avec des bagues de 1,3 à 4,7 cm.
- Indicateur de surcharge avec LED.
- Roues de guidage et double poignée pour une utilisation facile.
- Livrée en coffret.
- **2 disques diamantés universels Ø150mm** (type CEE150301F, valeur €86) **inclus**.

€ **959,-**
N°D'ART. MZSLB1505SET
~~€1090~~

EASYCOUP COMPACT NOUVEAU

- Moteur 230V – 2.800W - limiteur de démarrage - 3.900 t/min.
- Disque Ø350mm avec alésage 25,4mm.
- Raccord 35mm pour aspirateur professionnel **et tuyau d'extraction.**
- Butée réglable avec réglage de l'angle de 0 à 45°.
- Avec dispositif de serrage rapide pour bloquer le matériau.
- Verrou de transport dans la charnière pour un transport facile.
- **Disque diamanté universel Ø350mm** (type CNE3504011 valeur €187) **inclus**.

€ **399,-**
N°D'ART. BUC350CSET
~~€450~~

MEULEUSE

FRAISES À JOINT CARBURE

- Équipés de tranchants en carbure d'une longueur de 26mm.
- Idéal pour les joints tendres et joints verticaux.
- Selon le diamètre, disponible avec 3, 4 ou 6 tranchants.
- Raccord M14, compatible sur la plupart des meuleuses d'angle.
- Moins de développement de poussières.

3 tranchants

4 tranchants

6 tranchants

CARBIDE TIPPED

# tranchants	Ø	n° d'article	prix
3	6mm	CT3006M000	€ 18,-
	8mm	CT3008M000	
	10mm	CT3010M000	
	12mm	CT3012M000	
	14mm	CT3014M000	
4	8mm	CT4008M000	€ 20,-
	10mm	CT4010M000	
	12mm	CT4012M000	
6	10mm	CT6010M000	€ 29,-
	12mm	CT6012M000	

Carat dépliant printemps 2025 | photos uniquement à titre indicatif | tous les prix sont hors TVA, Recupel et Auvibel.

TABLES DE COUPE

X-COUP

- Moteur 230V - 2.200W.
- Disque Ø350mm avec alésage 25,40mm.
- Profondeur de coupe: 11cm ou 15,5cm en 2 coupes.
- Tête inclinable à 45° pour coupe en onglets.
- Table de coupe thermolaquée avec pieds repliables.
- Charriot de coupe avec 6 roues à roulements.
- Circuit d'eau de refroidissement avec pompe à eau commutable permettant de couper aussi à sec.
- Longueur de coupe standard 60cm, ou jusqu'à 76cm en démarrant sur le matériau à couper.
- Roues de transport.
- **Disque diamanté universel Ø350mm** (type CNEE350400, valeur €149) **inclus**.

€ **875,-**
N°D'ART. BEX3500SET
~~€995~~

X-COUP DUSTCATCH
NOUVEAU

POUR UNE COUPE SANS POUSSIÈRES

- Moteur 230V - 2.200W.
- Disque Ø350mm avec alésage 25,40mm.
- Double aspiration de poussières:
  - Extraction de poussières efficace à la ligne de coupe.
  - Récupération des poussières résiduelles derrière le disque.
- Profondeur de coupe: 9,5cm.
- Table de coupe thermolaquée avec pieds repliables.
- Charriot de coupe avec 6 roues à roulements.
- Circuit d'eau de refroidissement avec pompe à eau commutable permettant de couper aussi à sec.
- Longueur de coupe standard 60cm, ou jusqu'à 76cm en démarrant sur le matériau à couper.
- **Disque diamanté universel Ø350mm** (type CNEE350400, valeur €149) **inclus** et roues de transport.

€ **1099,-**
N°D'ART. BEX350DUST
~~€1264~~

DUSTCATCH POUR TABLE DE COUPE
NOUVEAU

DOUBLE ASPIRATION DE POUSSIÈRES POUR X-COUP

- Option pour équiper votre X-Coup d'une aspiration de pousisères.
- Contenu du pack:
  - Tuyau d'extraction à la ligne de coupe.
  - Entonnoir d'extraction pour les poussières résiduelles.
  - Plateau de coupe (à installer sur plateau existant).
  - Pièces de liaison nécéssaires.
- L'utilisation d'un aspirateur puissant en combinaison avec un préfiltre est recommandée.



€ **269,-**
N°D'ART. BEXDCD0000

TABLES DE COUPE

GT-5010

- Moteur 230V – 2.800W.
- Disque Ø500mm avec alésage 25,40mm.
- Profondeur de coupe max.: 17cm ou 23,5cm en 2 coupes.
- Châssis robuste en aluminium avec pieds repliables.
- Grand charriot de coupe galvanique avec 6 roues métalliques à roulements.
- Bac à eau amovible pour un nettoyage facile.
- Circuit d'eau de refroidissement avec pompe à eau commutable permettant de couper aussi à sec.
- La longueur max. en une coupe, épaisseur 17cm, est de 52cm.
- Guide laser, roues de transport et crochets de suspension.
- **Disque diamanté universel Ø500mm** (type CNE5004DC0, valeur €288) **inclus.**

€ **2459,-**
N°D'ART. GT5010LSET
~~€2800~~

GT-6010

- Moteur 230V - 2.800W ou 400V - 4.000W.
- Disque Ø600mm avec alésage 25,40mm.
- Profondeur de coupe max.: 22cm ou 28,5cm en 2 coupes.
- Châssis robuste en aluminium avec pieds repliables.
- Grand charriot de coupe galvanique avec 6 roues métalliques à roulements.
- Bac à eau amovible pour un nettoyage facile.
- Circuit d'eau de refroidissement avec pompe à eau commutable permettant de couper aussi à sec.
- La longueur max. en une coupe, épaisseur 22cm, est de 65cm.
- Guide laser, roues de transport et crochets de suspension.
- **Disque diamanté universel Ø600mm** (type CNE6004DC0, valeur €399) **inclus.**

230V
€ **2699,-**
N°D'ART. GT6010LSET
~~€3075~~

400V
€ **2779,-**
N°D'ART. GT6010LKSET
~~€3150~~

T-5010

Carat dépliant printemps 2025 | photos uniquement à titre indicatif | tous les prix sont hors TVA, Recupel et Auvibel.

TABLES DE COUPE CARRELAGES

Caracoup 104

CARACOUP
POUR CARRELAGES

- Moteur 230V - 1.300W.
- Convient pour la coupe de tous les carrelages et pierres naturelles jusqu'à 20mm d'épaisseur.
- Machine pour coupes de haute précision avec guidage par 6 roulements dans le pont supérieur.
- Table de coupe thermolaquée avec pieds repliables.
- Le coupe de trous rectangulaires dans les carrelages est possible.
- Butée professionnelle ajustable avec réglage de l'angle.
- Coupe en onglet de 45° à 90° possible.
- Circuit d'eau de refroidissement avec pompe submersible.
- Extension latérale de 10cm amovible.
- Roues de transport.
- **Disque pour carrelages et pierres naturelles Ø200mm** (type CDCP200400, valeur €110) **inclus**.

longueur de coupe	n° d'article	prix	prix action
60 cm	GK06000SET	~~€ 1085,~~	**€ 965,-**
104 cm	GK10400SET	~~€ 1240,~~	**€ 1095,-**

Caracoup Alu 100

CARACOUP ALU
POUR CARRELAGES

- Moteur 230V - 1.300W.
- Convient pour la coupe de tous les carrelages et pierres naturelles jusqu'à 20mm d'épaisseur.
- Machine pour coupes de haute précision avec guidage par 6 roulements dans le pont supérieur.
- Châssis aluminium avec pieds repliables.
- Le coupe de trous rectangulaires dans les carrelages est possible.
- Butée professionnelle ajustable avec réglage de l'angle.
- Coupe en onglet de 45° à 90° possible.
- Circuit d'eau de refroidissement avec pompe submersible.
- Guide laser.
- Roues de transport.
- Vaste gamme d'accessoires disponible.
- **Disque pour carrelages et pierres naturelles Ø200mm** (type CDCP200400, valeur €110) **inclus**.

longueur de coupe	n° d'article	prix	prix action
100 cm	GC1000LSET	~~€ 1700,~~	**€ 1559,-**
120 cm	GC1200LSET	~~€ 1885,~~	**€ 1659,-**

PRO-CUT

- Coupe-carrelage professionnel pour carrelages céramiques à simple ou double cuisson et faïence jusqu'à max. 15mm.
- Molette de coupe de 22mm à roulement.
- Chariot de coupe avec 13 roulements pour un travail extrêmement souple et précis; avec verrouillage de transport.
- Les plateaux à ressort garantissent une surface de coupe parfaite, même avec de grands carreaux durs.
- Butée professionnelle en aluminium dont l'angle est réglable avec indication de mesure à 90° et à 45°.
- Tête de rupture en aluminium avec aimant pour une utilisation facile.
- Support pliable des deux côtés.

Pro-Cut 100

longueur de coupe	n° d'article	prix	prix action
64 cm	BU10064000	~~€ 350,~~	**€ 299,95**
85 cm	BU10085000	~~€ 395,~~	**€ 349,95**
100 cm	BU10100000	~~€ 450,~~	**€ 399,95**
120 cm	BU10120000	~~€ 590,~~	**€ 499,95**

TABLES DE COUPE CARRELAGES/PIERRE

GP-3500
POUR CARRELAGES ET PIERRES NATURELLES

- Moteur 230V - 2.200W.
- Convient pour la coupe de tous les carrelages, pierres naturelles, bordures et clinkers.
- Machine pour coupes de haute précision avec guidage par 10 roulements dans le pont supérieur; 7 verticals et 3 horizontals.
- Avec pieds repliables.
- Butée professionnelle ajustable avec réglage de l'angle.
- Coupe en onglet de 45° à 90° possible.
- Circuit d'eau de refroidissement avec pompe submersible.
- Guide laser.
- Roues de transport et crochet de suspension.
- **Disque pour pierres naturelles Ø350mm** (type CNTS3504D0, valeur €230) **inclus**.

EXTRA SUR VERSION ALUMINIUM

- Châssis robuste et de poids léger.
- Manivelle pour un meilleur contrôle lors de la coupe.
- Table latérale inclue (type GPT0000000, valeur €125).

GP-3512 alu

GP-3510 acier

à partir de € **1695,-**

type	chassis	longueur	n° d'article	prix	prix action
GP-3510LS	acier	100 cm	GP3510LSSET	~~€ 2040,-~~	€ **1695,-**
GP-3510	alu 9 x 3 cm	100 cm	GP3510L0SET	~~€ 2660,-~~	€ **2145,-**
GP-3512 MEILLEURE VENTE	alu 9 x 3 cm	120 cm	GP3512L0SET	~~€ 2810,-~~	€ **2295,-**
GP-3515	alu 11 x 4 cm	150 cm	GP3515L0SET	~~€ 3070,-~~	€ **2695,-**
GP-3520	alu 11 x 4 cm	200 cm	GP3520L0SET	~~€ 3520,-~~	€ **3095,-**

GP-3510

Carat dépliant printemps 2025 | photos uniquement à titre indicatif | tous les prix sont hors TVA, Recupel et Auvibel.

PLATEAU DIAMANTÉS

Ø 180 MM

€ 659,-

N°D'ART. MZBS1805SET

~~€755~~

PONCEUSE TWOGRIP 180 DUSTEC

- Moteur 230V - 2.200W.
- Réglage de vitesse électronique 3.200-6.500 t/min.
- 2 poignées parallèles avec amortisseurs pour un contrôle et un confort d'utilisation optimaux.
- Raccord pour aspirateur intégré et bague de brosse pour travailler sans poussières.
- Soft-start et protection contre les surcharges.
- Possibilité de travailler contre les murs grâce au capot orientable.
- **Plateau diamanté Ø180** pour béton (type CUDG180300 valeur €89) et coffre de transport **inclus**.

poignées parallèles

réglage de vitesse

pièce orientable

raccord pour aspirateur



CUDG

- Pour le ponçage de béton et pierres dures.
- Utilisation semi-professionnelle (alternative au type CUDF).
- Les orifices dans le noyau permettent l'utilisation de ces plateaux sur des machines avec aspiration comme les ponceuses Carat.

diamètre	n° d'article	prix	prix action
125 x 22,23	CUDG125300	~~€61,-~~	€ 50,-
180 x 22,23	CUDG180300	~~€92,-~~	€ 76,-

CUDF

- Pour le ponçage de béton et pierres dures.
- Haute concentration de diamants pour un travail rapide.
- Finition parfaite et longue durée de vie.
- Les orifices dans le noyau permettent l'utilisation de ces plateaux sur des machines avec aspiration comme les ponceuses Carat.

diamètre	n° d'article	prix	prix action
125 x 22,23	CUDF125300	~~€83,-~~	€ 69,-
180 x 22,23	CUDF180300	~~€120,-~~	€ 99,-

CUDZ NOUVEAU

- Pour le ponçage de béton et pierres dures.
- Équipés de segments High density où chaque segment est cuit 2x individuellement et compressé sous huate pression. Il en résulte ainsi le meilleur segment pour les pieres les plus dures.
- Segments en Z pour un affûtage exceptionnellement rapide et facile avec un minimum de vibrations.
- Trous de refroidissement en forme de goutte sur chaque segment pour une extraction de poussière parfaite.

diamètre	n° d'article	prix	prix action
125 x 22,23	CUDZ1253C0	~~€105,-~~	€ 105,-
150 x 19,00	CUDZ1501C0	~~€168,-~~	€ 145,-
180 x 22,23	CUDZ1803C0	~~€189,-~~	€ 165,-

MIXERS

MIXER 1600W

- Pour un mélange homogène des enduits, ciment, peinture, vernis, résines, époxy, mortiers, etc.
- Moteur robuste 1.600W.
- 2 vitesses + régulateur électronique.
- Raccord du malaxeur M14.
- Malaxeur Ø140mm inclus.
- Livré en coffret synthétique.

€ 174,95
N°D'ART. BUI0010000
~~€190~~

MIXER 1900W

- Pour un mélange homogène des enduits, ciment, peinture, vernis, résines, époxy, mortiers, etc.
- Moteur très robuste 1.900W, également adapté pour le plâtre.
- 2 vitesses + régulateur électronique.
- Raccord du malaxeur M14.
- Malaxeur Ø160mm inclus.
- Livré en coffret synthétique.

€ 244,95
N°D'ART. BUI0020000
~~€260~~

MEILLEURE VENTE

MIXER 65 PRO NOUVEAU

- Pour un mélange homogène des enduits, ciment, peinture, vernis, résines, époxy, mortiers, etc.
- Moteur à induction puissant de 900W.
- Equipé d'une minuterie pour un réglage précis de l'heure.
- Capacité de la cuve 65 litres, capacité de mélange 50 kg.
- Protection thermique contre la surcharge du moteur.
- Facile à déplacer, même lorsque la cuve est remplie.

€ 579,-
N°D'ART. BUI0065S00
~~€622~~

Carat dépliant printemps 2025 | photos uniquement à titre indicatif | tous les prix sont hors TVA, Recupel et Auvibel.

VISSEUSE

COURONNES CARRELAGES

- Pour le forage facile dans les carrelages les plus durs et pierres naturelles avec une visseuse (sans fils) minimum 1500 t/min.
- Set contenant 4 couronnes (Ø6, 8, 10, 12mm) et guide de centrage.
- Couronnes équipées de Lubriwax dans le noyau pour une lubrification optimale grâce à l'écoulement dosé.
- Avec têtes hexagonales pour un grip optimal dans le mandrin.
- Le guide de centrage avec ventouse garanti un forage exact.

€ 105,-
N°D'ART. ETDSET0000
~~€136~~

MEULEUSE

COURONNES CARRELAGES

- Pour le forage facile dans les carrelages les plus durs et pierres naturelles avec une meuleuse d'angle. Si celle-ci possède un contrôle de vitesse variable, il est préférable de travailler à vitesse maximale.
- Ø6, 8, 10 et 12mm équipées de Lubriwax dans le noyau pour une lubrification optimale grâce à l'écoulement dosé.
- Couronnes équipées de fentes de refroidissement à partir du Ø20mm.
- Raccord M14, compatible sur la plupart des meuleuses d'angle.

set avec couronnes: Ø6, 8, 10 et 12mm		~~€136,-~~
n° d'article	EHSSET0600	**€105,-**
set avec couronnes: Ø6, 8, 10, 12, 20, 27 en 35mm		~~€250,-~~
n° d'article	EHSSET04NF	**€189,-**
set avec couronnes: Ø20, 27, 35, 55 en 68mm		~~€275,-~~
n° d'article	EHSSET02BE	**€199,-**

MEILLEURE VENTE

MEULEUSE

FRAISES CARRELAGES

- Fraises diamantées coniques et cilindriques pour modifier la pierre naturelles et matières synthétiques.
- Raccord M14, compatible sur la plupart des meuleuses d'angle.

diameter	n° d'article	prix
5mm	EHM0050656	€ 31,-
10mm	EHM0100656	€ 32,-
20mm	EHM0200656	€ 37,-
2 < 38mm	EHM0380406	€ 41,-
20 < 48mm	EHM0480406	€ 47,-
3 < 75mm	EHM0750406	€ 65,-
10x25x48mm	EHM0102548	€ 60,-



STARTERSET DISQUES DE POLISSAGE

POUR LE POLISSAGE À SEC DE SURFACES LISSES EN PIERRE BLEUE, MARBRE, GRANITE, BÉTON ET AUTRES PIERRES NATURELLES

- Disques de polissage diamant Ø125 grain #50 à #3000 avec velcro.
- Support de disque Ø125 en caoutchouc avec connexion M14 pour meuleuse.
- Toujours commencer avec le plus gros grain et progresser vers un grain plus fin jusqu'à obtenir le résultat souhaité.
- A utiliser sur meuleuse d'angle, les meilleurs résultats sont obtenus à 3.000 tr/min mais ils peuvent être utilisés jusqu'à 4.500 tr/min.

€ 99,95
N°D'ART. EGPSET0000
~~€120,80~~

CKB RACER

NOUVEAU

CARRELAGES ET PIERRES NATURELLES
JUSQU'À 20MM

- Disque très fin pour une coupe à sec rapide et sans éclats dans tous les carrelages et pierres naturelles **jusqu'à 20mm d'épaisseur** avec une meuleuse d'angle.
- La combinaison d'une tôle exceptionnelle en acier 75Cr1 et d'une bride renforcée garantit stabilité et solidité lors de chaque coupe.
- Segment affûté avec la plus grande précision:
  - Segment affûté au laser, garantissant rondeur du disque, stabilité et tranchant.
  - Côté du segment affûté individuellement avec soutien de la tôle pour éliminer tout risque de tension sur le disque.
- Segment Turbo, équilibre idéal entre rapidité de coupe et finition parfaite.

Ø115
€ 30,60
N°D'ART. CKB1153000
~~€37~~

Ø125
€ 32,25
N°D'ART. CKB1253000
~~€39~~

CSMP RACER

NOUVEAU

CARRELAGES ET PIERRES NATURELLES
JUSQU'À 12MM

- Disque très fin pour une coupe à sec rapide et sans éclats dans tous les carrelages et pierres naturelles **jusqu'à 12mm d'épaisseur** avec une meuleuse d'angle.
- Tôle avec bride renforcée pour une meilleure stabilité et solidité.
- Segment Waffle pour une coupe précise et rapide.

diamètre	n° d'article	prix	prix action
115 x 22,23mm	CSMP115300	~~€30,~~	€ 24,80
125 x 22,23mm	CSMP125300	~~€32,~~	€ 26,45

CGN

PIERRES NATURELLES ET COMPOSITE

- Disque galvanisé pour une coupe facile dans les matériaux composite, la pierre naturelle, le polyester, le plastique et HPL.
  Peut également être utilisé dans le carrelage mais avec une moins belle finition que le CKB ou CSMP Racer.
- Variante avec bride M14 (axe meuleuse d'angle) légèrement plus épaisse et recouverte de diamants des 2 côtés permettant de fraiser les matériaux.

diamètre	n° d'article	prix	prix action
125 x 22,23mm	CGN1253000	~~€30,~~	€ 24,80
125 x bride M14	CGN125M000	~~€35,~~	€ 28,95

Carat dépliant printemps 2025 | photos uniquement à titre indicatif | tous les prix sont hors TVA, Recupel et Auvibel.

VENTOUSES

- Pour saisir facilement des matériaux tels que carrelages, verre, stratifié, mélaminé et HPL; fonctionne même sur les parquets céramiques avec une forte structure.
  Ne se fixe pas sur les matériaux perméables à l'air ou très rugueux comme le MDF et les klinkers.
- Diamètre 200mm.
- Capacité de charge verticale: 120kg.
- Capacité de charge horizontale: 130kg.
- Livrée en coffret robuste.

Stevige koffer

VENTOUSE MANUELLE

Manomètre pour vérifier la capacité de charge.

NOUVEAU

€ 89,-
N°D'ART. BSCM000000
~~€100~~

€ 119,-
N°D'ART. BSCA000000
~~€130~~

VENTOUSE AUTOMATIQUE

- Affichage digital pour contrôler le fonctionnement automatique:
  - Succion automatique jusqu'à une capacité de charge de 150kg puis s'arrête afin de ne pas endommager le matériel à transporter.
  - Lorsque la capacité descend sous les 130kg, la pompe redémarre automatiquement.
  - Contrôle du statut de batterie.
- Batterie intégrée, à recharger avec les câbles USB fourni.

NOUVEAU

V.U. Christophe Jacobs, Ambachtenstraat 7, 2260 Westerlo. Tous les prix sont hors TVA, Recupel et Auvibel. Sous réserve de modifications.

CARAT

CARAT | Ambachtenstraat 7 | 2260 Westerlo | België
tel. +32 (0)14 540 898 | info@carat-tools.com | www.carat-tools.com

Actions valables du 01/03/2025 au 31/08/2025 ou jusqu'à épuisement du stock.

Livraison par revendeur professionnel: